



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 51.333  
VÁLIDO**

**Validade:** 25/09/2029

**Nº. do Processo:** 19980.287442/2024-78

**Produto:** Importado

**Equipamento:** ÓCULOS

**Descrição:** Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, incolor espelhado e cinza com proteção lateral e meia proteção superior injetada na mesma peça, apoio nasal confeccionado em silicone incolor encaixado na armação através de dois pinos com regulagem, hastes tipo espátula confeccionadas em policarbonato na cor cinza com borracha laranja encaixadas à armação através de parafuso metálico. Opcionalmente, uma peça confeccionada em polipropileno na cor preta com borracha macia cinza pode ser usada em conjunto, sendo fixada na parte interna da armação através de encaixe por meio de dois pinos na região do apoio nasal, uma trava na ponte e duas travas de cada lado na parte inferior interna e externa da armação.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES INCOLOR ESPELHADO E CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L)

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Raio Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes incolor e amarelo. III) EPI aprovado contra Luz Intensa no caso das lentes incolor espelhado (L1.7) e cinza (L3). IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

**Marcação do CA:** Na haste.

**Referências:** STEEL.

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Armação e visor: incolor, amarela, incolor espelhado e cinza; peça interna preta com cinza; hastes cinza com laranja.

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 149 602-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** ID SAFETY DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

**Endereço:** ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

**Bairro:** IPORANGA

**CEP:** 18087157

**Cidade:** SOROCABA

**UF:** SP