

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 51.336 VÁLIDO

Validade: 25/09/2029 Nº. do Processo: 19980.287232/2024-80

Produto: Importado Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peca de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, incolor espelhado e cinza com proteção lateral e meia proteção superior injetada na mesma peca, apoio nasal confeccionado em silicone incolor encaixado na armação através de dois pinos com regulagem, hastes tipo espátula confeccionadas em policarbonato na cor cinza constituídas de duas peças: pequena peça presa à armação por meio de parafuso metálico que se encaixa à extremidade da haste e permite o ajuste do ângulo de inclinação e haste com detalhe em borracha laranja que se encaixa na peça anterior. Opcionalmente, uma peça confeccionada em polipropileno e EVA na cor preta pode ser usada em conjunto, sendo fixada na parte interna da armação através de encaixe por meio de uma trava na ponte e duas travas de cada lado na parte inferior interna e externa da armação.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES ESPELHADAS E CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L1.7 E L3, RESPECTIVAMENTE)

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W), no caso das lentes incolores e amarelas. II) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W), no caso das lentes espelhadas e cinza. III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na haste. Referências: TITANIUM.

Cores: Armação e visor incolor, amarela, incolor espelhado e cinza, e hastes cinza Tamanhos: Único.

com laranja.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 149 601-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 CNAE: 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de

artigos ópticos

Endereço: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA **CEP:** 18087157

Cidade: SOROCABA UF: SP